

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Коммунарская детско – юношеская спортивная школа»

УТВЕРЖДЕН

И.о. директора

МБОУДО «Коммунарская ДЮСШ»

_____И.В. Сергачева

Приказ № 73 от 30.12.2022г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов объекта

и предоставляемых на нем услуг в сфере дополнительного образования

Г. Коммунар

2022 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Название организации (учреждения): *МБОУДО «Коммунарская ДЮСШ».*

1.2. Юридический адрес организации (учреждения): *188320, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Школьная, д. 15 А.*

1.3. Основание для пользования объектом: *оперативное управление.*

1.4. Форма собственности: *муниципальная.*

1.5. Территориальная принадлежность: *муниципальная.*

1.6. Предоставление услуг: *реализация дополнительных общеобразовательных программ.*

1.7. Категория обслуживания населения: *дети от 5 до 18 лет и взрослые*

1.8. Учредитель организации: Администрация Гатчинского муниципального района, Комитет образования Гатчинского муниципального района.

1.9. Сведения о размещении объекта:

-отдельно стоящее здание 1 этаж, 1016,1 кв.м.

площадь земельного участка - 2908 кв.м.

1.10. Год постройки здания *1960*, капитальный ремонт *не проводился.*

1.11. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – *нет.*, капитального - *нет.*

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов	отсутствует
2.	предоставление услуг в дистанционном виде или по месту жительства инвалида	отсутствует
3.	сменные кресла- коляски	отсутствуют
4.	адаптированные лифты	отсутствуют
5.	поручни	отсутствуют
6.	пандусы	отсутствуют
7.	подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
8.	раздвижные двери	отсутствуют
9.	доступные входные группы	доступны
10.	доступные санитарно-гигиенические помещения	частично доступны
11.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	достаточная ширина
12.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения, слуха и передвижения	отсутствуют
13.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	частично доступны
14.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	частично доступно

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует
2.	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	отсутствует
3.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	инструктирование проводится, обученные сотрудники отсутствуют
4.	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	отсутствует
6.	Наличие педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам	отсутствуют
7.	Возможность получения дополнительного образования детьми-инвалидами	отсутствует
8.	Официальный сайт адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	адаптирован
9.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	отсутствует
10.	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их	специально оборудованных средств нет

	доступности для инвалидов	
--	---------------------------	--

Состояние доступности объекта оценивается как доступно частично, избирательно для разных категорий инвалидов, а также условно доступное (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий инвалидов.

4.Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованием законодательства РФ	Запланированные сроки
1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	до 2024 г.
2	Установка знаков, указателей об объекте	2025 г.
3	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	до 2027 г.
4	Установка поручней (наружных и внутренних)	2027 г.
5	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2027 г.
6	Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	2027 г.
7	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения,	2027 г.
8	Приобретение звукоусиливающей аппаратуры	2027 г.
9	Закупка кресла-коляски	2027 г.
10	Установка адаптированных лифтов, подъемных панелей	2027 г.
11	Установка раздвижных дверей	2027 г.
12	Оборудование помещения индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	2027 г.
13	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	2027 г.
14	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2027 г.

4.1. При выделении бюджетных средств проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной

основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.2. Период проведения работ: *до 2027 года*

4.3. Ожидаемый результат: *доступность объекта маломобильным группам населения.*

4.4. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МБОУДО «Коммунарская ДЮСШ»

5.Особые отметки

Паспорт составлен на основании акта обследования объекта от 30.12.2022 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МБОУДО «Коммунарская ДЮСШ» от 30.12.2022 года № 73, МБОУ ДО «Коммунарская ДЮСШ» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры

г. Коммунар

30. 12. 2022

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Коммунарская детско – юношеская спортивная школа»

1.1. Адрес объекта:

Ленинградская область , Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Школьная, д.15А

1.2. Сведения о размещении объекта:

- общая площадь здания- 1016,1 кв.м.

- площадь земельного участка- 2908 кв.м.

1.3. Год постройки здания: 1960 г.

1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – нет, капитального – нет.

1.5. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование- согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Коммунарская детско – юношеская спортивная школа» (МБОУ ДО «Коммунарская ДЮСШ»)

1.6. Юридический адрес организации (учреждения):

188320, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Школьная, д.15А

1.7. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.8. Форма собственности: муниципальная

1.9. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.10. Вышестоящая организация (наименование): Комитет образования Гатчинского муниципального района

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: дополнительное образование

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация дополнительных общеобразовательных программ.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети и взрослые

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: слабослышащие и слабовидящие

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 80.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршрут дома до остановки Школа наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – отсутствует

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м

3.2.2. время движения (пешком) - 8 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет отсутствуют

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

<*> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен условно. Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп. Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено только в порядке капитального ремонта или реконструкции. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют. На пути следования к объекту имеется тротуар, препятствия отсутствуют. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов.

4.Управленческое решение

4.1.Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2.Период проведения работ до 2027 года в рамках исполнения при выделении денежных средств

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов* Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)